


Octopus 14

Gelenkteleskopbühne auf Raupenfahrgestell



Arbeitshöhe:	14 m
Standhöhe:	12 m
Tragfähigkeit Plattform:	200 kg
Seitliche Reichweite:	6,5 m
Gesamtlänge:	4,1 m (3,5 m ohne Korb)
Gesamthöhe:	1,98 m
Gesamtbreite:	0,78 m
zul. Gesamtgewicht:	1900 kg
Arbeitskorb (lxbxh):	1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich:	355°
Abstützung:	2,7 x 2,7 m
Steigfähigkeit:	20%
Serienmäßige Ausstattung:	<ul style="list-style-type: none">- weiße markierungsfreie Ketten- hydraulisch verstellbares Fahrwerk, breit und schmal- KTL-Beschichtung- Multifunktionsleitung zum Arbeitskorb für Wasser oder Druckluft- 230 V Anschluss im Korb- Funkfernbedienung- automatische Abstützung- Zweitbedienung von unten- Notablass vom Korb aus



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90


www.oilsteel.de



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90

www.oilsteel.de



200 kg



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90

www.oilsteel.de

Octopus 14



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90

www.oilsteel.de